

**SCALA EDSS**Expanded Disability Status Scale (EDSS) (*Articolo 3, comma2, lettera e*)

Utente: Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

| <b>Punteggio<br/>EDSS</b> | <b>Caratteristiche cliniche</b>  |
|---------------------------|--|
| 1-3,5                     | Paziente deambulante, ma sono presenti deficit neurologici evidenti in diversi sistemi funzionali (motorio, sensitivo, cerebellare, visivo, sfinterico) di grado lieve-moderato, con un impatto parziale sull'autonomia. |
| 4                         | Paziente autonomo, deambulante senza aiuto e senza riposo, per circa 500 metri.  |
| 4,5                       | Paziente autonomo, con minime limitazioni dell'attività quotidiana. Deambulazione possibile, senza soste e senza riposo, per circa 300 metri.  |
| 5                         | Paziente non del tutto autonomo, con modeste limitazioni dell'attività completa quotidiana. Deambulazione possibile, senza soste e senza riposo, per circa 200 metri.  |
| 5,5                       | Paziente non del tutto autonomo, con evidenti limitazioni dell'attività quotidiana. Deambulazione possibile, senza soste e senza riposo, per circa 100 metri.  |
| 6                         | Paziente che necessita di assistenza saltuaria o costante da un lato per percorrere 100 metri senza fermarsi.  |
| 6,5                       | Paziente che necessita di assistenza bilaterale costante, per camminare 20 metri senza fermarsi.   |
| 7                         | Paziente non in grado di camminare per più di 5 metri, anche con aiuto, e necessita di sedia a rotelle, riuscendo però a spostarsi dalla stessa da solo.   |
| 7,5                       | Paziente che può muovere solo qualche passo. È obbligato all'uso della carrozzella, e può aver bisogno di aiuto per trasferirsi dalla stessa.  |
| 8                         | Paziente che è obbligato a letto non per tutta la giornata o sulla carrozzella. In genere, usa bene una o entrambe le braccia.   |
| 8,5                       | Paziente essenzialmente obbligato a letto. Mantiene alcune funzioni di autoassistenza, con l'uso abbastanza buono di una o entrambe le braccia.  |
| 9                         | Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato.   |
| 9,5                       | Paziente obbligato a letto, totalmente dipendente.   |
| 10                        | Morte dovuta alla malattia.  |

Data, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro  
(medico certificatore)

\_\_\_\_\_